

REGISTRO DE PARTICIPANTES AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES  
DE LA LICITACION PLEJ-LXII-027-2020

LICITACION PÚBLICA LOCAL PLEJ-LXII-027-2020				FECHA
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO"				07/05/2020
HORA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DATOS DEL REPRESENTANTE	FIRMA	
1 1:40	COEFICIENTE COMUNICACIONES	<del>ERIK EDUARDO CONSUELOS RUBIO</del>	<del>[Firma]</del>	
2 12:47	AR Tecnología y Soluciones S de R.L. de C.V.	Jose Eduardo Castillo Coronel	[Firma]	
3	Alfaro Lopez Sentijos			
4	Unidad Certificada de Compras			
5	<del>[Firma]</del>	<del>07 de mayo de 2020.</del>		
6	<del>[Firma]</del>	<del>12:54 horas</del>		
7				
8				
9	Narciso Nolasco Casanova			
10	En Representación DEL ORGANO INTERNO			
11	De Comar. <del>[Firma]</del>	07/05/2020 12:51 hrs		
12				
13				

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO  
El Congreso del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Hidalgo # 222, colonia Centro en Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44100, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa que se les dará a los mismos es únicamente para los trámites, servicios y actividades afines que realiza éste sujeto obligado, hacemos de su conocimiento que el aviso de privacidad integral se encuentra publicado en la página de internet [www.congresojal.gob.mx](http://www.congresojal.gob.mx)

CIERRE DE REGISTRO 12:50 HRS.



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACION PÚBLICA LOCAL NÚMERO PLEJ/LXII/027/2020  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A  
PUNTO”**



**APERTURA.** En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 07 de mayo del 2020 dos mil veinte, en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado, con domicilio en Av. Hidalgo No. 222 Zona Centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la Licitación PLEJ-LXII-027-2020, denominada: “**ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO**” se hace constar la presencia de las siguientes personas:

**ASISTENTES.** Lic. **Norberto Vidaurri Coronado**, en representación del Órgano Interno de Control y del Comité de Adquisiciones; **L.C.P. Mario López Santiago**, en representación de la Unidad Centralizada de Compras, y **Gildardo Gómez Pelayo**, en representación del área requirente.

**También se hace constar la presencia de los siguientes proveedores interesados:**

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE
Coeficiente Comunicaciones S.A. de C.V.	Erick Odin Casillas Rubio
Ar Tecnología y Soluciones S de R.L. de C.V.	José Eduardo Castillo Coronel

**DESARROLLO.** Acto seguido, de conformidad al Capítulo V de las Bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa, y al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de que en el presente **ACTO** sean aclarados algunos puntos que han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa, y que estos formarán parte del mismo, por lo que se ponen de manifiesto los mismos de la siguiente manera:

----- PREGUNTAS Y RESPUESTAS -----

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: GNODE SA DE CV**

1. ¿LA POSICIÓN DEL PLAYOUT ESTARÁ COMPRENDIDA EN EL MASTER O CABINA DE PRODUCCION?  
**R: EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN O PLAYOUT DEBERÁ INSTALARSE EN EL MASTER DE TELEVISIÓN DEL CANAL PARLAMENTO DE JALISCO, EN EL PISO 5 DEL EDIFICIO JUAREZ.**
2. ¿EL EQUIPO PLAYOUT REQUERIRÁ UNA POSICIÓN DE INSTALACIÓN ESPECIAL O SERÁ SOBRE EL BANCO DE TRABAJO ACTUAL CON EL QUE SE CUENTA?  
**R: EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN O PLAYOUT DEBERÁ INSTALARSE EN UNA MESA DE TRABAJO QUE YA ESTA INSTALADA EN EL MASTER DE TELEVISIÓN DEL CANAL PARLAMENTO DE JALISCO, EN EL PISO 5 DEL EDIFICIO JUAREZ.**
3. SE PODRÁ SOLICITAR AL MENOS EL 50% DE ANTICIPO DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO A COTIZAR SOLICITANDO ESTE MEDIANTE UN ESCRITO?  
**R: SI REQUIERE ALGÚN ANTICIPO DEBERÁ MANIFESTARLO EN SU PROPUESTA ECONÓMICA, SIN EMBARGO, SE DEBERÁ AJUSTAR A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y**



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACION PÚBLICA LOCAL NÚMERO PLEJ/LXII/027/2020  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A  
PUNTO”

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS QUE  
A LA LETRA DICE:

“Artículo 78.

1. En caso de ser necesario, se podrá autorizar el pago de uno o varios anticipos, siempre y cuando la suma del monto de éstos no exceda del 50% del monto total de la operación, para lo cual el adjudicado deberá garantizar la correcta aplicación del 100% de los mismos mediante las formas previstas en la presente Ley.”

4. ¿EL EQUIPO CONVIVIRÁ CON ALGÚN PROTOCOLO DE RED EN ESPECIFICO COMO NDI INTERACTUANDO CON OTRO SISTEMA EN PARTICULAR?  
R: EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN O PLAYOUT DEBERÁ INSTALARSE Y PONERSE EN OPERACIÓN CONECTADO AL NODO DE LA RED QUE ACTUALMENTE SE CUENTA EN EL MASTER DE TELEVISIÓN DEL CANAL PARLAMENTO DE JALISCO, EN EL PISO 5 DEL EDIFICIO JUAREZ Y DEBERÁ CONTAR OPCIÓN DE COMPATIBILIDAD DEL PROTOCOLO NDI PARA INTERACTUAR CON LOS DEMAS EQUIPOS YA INSTALADOS EN LA MISMA RED.

**NOMBRE O RAZON SOCIAL: AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.**

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE NUESTRAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. NOS INDIQUE SI PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SI SE CUENTA CON LÍNEA DE VISTA DE LOS DOS PUNTOS Y SI NOS PUEDEN COMPARTIR LA UBICACIÓN EN COORDENADAS DE CADA UNO DE LOS SITIOS.  
R: SI EXISTE LÍNEA DE VISTA, LAS COORDENADAS SON: PUNTO EDIFICIO JUAREZ LN 20° 40' 30.12" LW 103° 20' 46.49", PUNTO CONGRESO DEL ESTADO: LN 20° 40' 39.29" LW 103° 20' 44.51".
2. NOS INDIQUE SI PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA DE TORRES ARRIOSTRADAS O MÁSTILES O SI SE DEBERÁ CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SE PODRÍA HACER UN LEVANTAMIENTO EN SITIO.  
R: EN EL EDIFICIO JUAREZ YA SE TIENE UNA TORRE LA CUAL PODRÁ UTILIZAR, Y EN EL PUNTO EN EL CONGRESO DEL ESTADO EN CALLE HIDALGO, DEBERÁ CONSIDERAR SOPORTES NUEVOS CON LA ALTURA NECESARIA PARA EVITAR OBSTACULOS O INTERFERENCIAS.
3. NOS INDIQUE EN CASO DE CONTAR YA CON LA INFRAESTRUCTURA DE TORRES O MÁSTIL, SI ESTOS YA CUENTAN CON UN PARARRAYOS EN LA PUNTA Y ESTE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE ATERORIZADO A UN SISTEMA DE TIERRA FÍSICA.  
R: EN EL EDIFICIO JUAREZ YA SE TIENE UNA TORRE LA CUAL PODRÁ UTILIZAR, Y EN EL PUNTO EN EL CONGRESO DEL ESTADO EN CALLE HIDALGO, DEBERÁ CONSIDERAR





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACION PÚBLICA LOCAL NÚMERO PLEJ/LXII/027/2020  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A  
PUNTO”



SOPORTES NUEVOS CON LA ALTURA NECESARIA PARA EVITAR OBSTACULOS O INTERFERENCIAS. EN EL EDIFICIO JUAREZ SE CUENTA CON TORRE CON PARARRAYOS Y SISTEMA DE TIERRA, EN EL PUNTO DE CONGRESO NO EXISTE EL MASTIL QUE SE SOLICITA, DEBIDO A LA ALTURA NO SERÁ NECESARIO PARARRAYOS, Y LA CONEXIÓN DE TIERRA FÍSICA LA DEBERÁ HACER A LA EXISTENTE EN LA AZOTEA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

4. EN CASO DE QUE YA SE CUENTE CON UN SISTEMA DE PARARRAYOS Y SISTEMA DE TIERRA FÍSICA SE DEBERÁ CONSIDERAR ALGÚN TIPO DE SERVICIO O MANTENIMIENTO PARA VALIDAR QUE EL SISTEMA SE ENCUENTRE OPERANDO DE UNA MANERA CORRECTA.

**R: DEBERÁ SER REVISADA SOLO POR LA OCASIÓN DE INSTALACIÓN EN ESTA LICITACIÓN PARA SU INTERCONEXION A LA ANTENA A INSTALAR**

5. EN CASO DE QUE NO SE CUENTE CON UN SISTEMA DE PARARRAYOS Y SISTEMA DE TIERRA FÍSICA SE DEBERÁ CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DE AMBOS EN CADA SITIO REQUERIDO, PARA ELLO SOLICITAMOS SE PUEDA HACER UNA VISITA PARA UN LEVANTAMIENTO ADECUADO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA.

**R: EN EL EDIFICIO JUAREZ YA SE TIENE UNA TORRE LA CUAL PODRÁ UTILIZAR, Y EN EL PUNTO EN EL CONGRESO DEL ESTADO EN CALLE HIDALGO, DEBERÁ CONSIDERAR SOPORTES NUEVOS CON LA ALTURA NECESARIA PARA EVITAR OBSTACULOS O INTERFERENCIAS. EN EL EDIFICIO JUAREZ SE CUENTA CON TORRE CON PARARRAYOS Y SISTEMA DE TIERRA, EN EL PUNTO DE CONGRESO NO EXISTE EL MASTIL QUE SE SOLICITA, DEBIDO A LA ALTURA NO SERÁ NECESARIO PARARRAYOS, Y LA CONEXIÓN DE TIERRA FÍSICA LA DEBERÁ HACER A LA EXISTENTE EN LA AZOTEA DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

6. NOS INDIQUE SI PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 PARA EL CABLEADO DE RED DE LOS EQUIPOS SE DEBERÁ CONSIDERAR CABLEA UTP, JACK EN CADA EXTREMO, PATCH CORD Y SI CUENTAN CON ESPACIO DENTRO DEL PANEL DE PARCHEO.

**R: NO SE CONSIDERA MAS QUE SOLAMENTE ENTREGUE EN RJ45 Y CONECTADO AL SWITCH DE DATOS EXISTENTE, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONFIGURACIÓN DE LA ANTENA PARA QUE OPERE CON LA RED EXISTENTE.**

7. NOS INDIQUE SI PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 NOS INDIQUE SI PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ENLACES SE DEBERÁ CONSIDERAR TODOS LOS ACCESORIOS PARA INTERCONECTAR QUE NO VENGAN INTEGRADOS O DENTRO DEL PAQUETE ANTENAS Y RADIOS.

**R: DEBERÁ DE ABASTECER E INSTALAR TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA**

8. NOS INDIQUE SI PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE DEBERÁ CONSIDERAR UN PROTECTOR CONTRA DESCARGAS PARA CADA UNO DE LOS RADIOS.

**R: SI DEBERÁ CONSIDERAR EN LAS DOS PUNTAS UN PROTECTOR CONTRA DESCARGAS**

9. ¿NOS PODRÍA INDICAR SI PARA LA PRESENTE LICITACIÓN SE OTORGARA





**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACION PÚBLICA LOCAL NÚMERO PLEJ/LXII/027/2020  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A  
PUNTO”**



ANTICIPO, DE SER ASÍ EN QUE PORCENTAJE?

**R: SI REQUIERE ALGÚN ANTICIPO DEBERÁ MANIFESTARLO EN SU PROPUESTA ECONÓMICA, SIN EMBARGO, SE DEBERÁ AJUSTAR A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS QUE A LA LETRA DICE:**

“Artículo 78.

1. En caso de ser necesario, se podrá autorizar el pago de uno o varios anticipos, siempre y cuando la suma del monto de éstos no exceda del 50% del monto total de la operación, para lo cual el adjudicado deberá garantizar la correcta aplicación del 100% de los mismos mediante las formas previstas en la presente Ley.”

**NOMBRE O RAZON SOCIAL: COEFICIENTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.**

1. ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS DIGA SI HAY TORRE EN LOS PUNTOS Y DE QUE ALTURA?

**R: EL EL CASO DEL PUNTO EN EL EDIFICIO JUAREZ SI SE INSTALARÁ SOBRE SOPORTE EXISTENTE, PERO EN EL CASO DEL PUNTO EN EL CONGRESO DEL ESTADO EN CALLE HIDALGO, DEBERÁ CONSIDERAR SOPORTES NUEVOS CON LA ALTURA NECESARIA PARA EVITAR OBSTACULOS O INTERFERENCIAS.**

2. ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS DIGA SI HAY LDV (LÍNEA DE VISTA) ¿ENTRE LOS 2 PUNTOS, O SE PUEDE PROGRAMAR VISITA PARA VALIDAR?  
**R: SI HAY LÍNEA DE VISTA ENTRE LOS DOS PUNTOS, DE CUALQUIER FORMA, SE RECOMIENDA VISITA TÉCNICA**

3. ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI IRA ENGRAPADO O DUCTEADO Y QUE MEDIDA HAY DE TORRE A SITE?

**R: EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR LA TRAYECTORIA DE CABLEADOS ACTUALES DE MANERA ENGRAPADA YA QUE SE SOLICITÓ CABLE DE USO RUDO PARA EXTERIORES. SE RECOMIENDA VISITA TÉCNICA PARA MEDIDAS EXACTAS.**

**NOTA 1:**

**SE LES INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE LA VISITA TÉCNICA SE LLEVARÁ A CABO A LAS 13:00 HORAS EN EL EDIFICIO UBICADO EN AV. JUÁREZ #237, PLANTA BAJA.**

**FUNDAMENTO:** La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen fundamento en el Capítulo V de las Bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente; en los artículos 115, fracciones II y III, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los asistentes consideran **salvaguardados** en su beneficio y en beneficio de sus representados, sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACION PUBLICA LOCAL NÚMERO PLEJ/LXII/027/2020  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A  
PUNTO”**






Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la del Estado de Jalisco, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de este acto.

A su vez los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del acta de junta de aclaraciones del proceso que nos ocupa, y que un ejemplar de la misma es inmediatamente puesto a disposición de los licitantes afuera de la oficina de la Unidad Centralizada de Compras.


Se les recuerda que la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo a las 13:00 horas el día 13 de mayo de 2020, en el salón Prisciliano Sánchez. El registro de participación para dicho acto se cerrará 10 minutos antes de la hora estipulada para su inicio. No se permitirá la participación a ningún proveedor pasado este tiempo.

**CIERRE.** No habiendo más temas que tratar, siendo las 13:10 del día 07 de mayo del 2020 dos mil veinte, se cierra la presente acta, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

**Por el Congreso:**

Nombre y cargo:	Firma:
Lic. Norberto Vidaurri Coronado en representación del Órgano Interno de Control y del Comité de Adquisiciones	
LCP. Mario López Santiago en representación de la Unidad Centralizada de Compras	
Gildardo Gómez Pelayo en representación del área requirente.	

**Licitantes:**

Nombre o razón social	Representante	Firma
Coefficiente Comunicaciones S.A. de C.V.	Erick Odin Casillas Rubio	
Ar Tecnología y Soluciones S de R.L. de C.V.	José Eduardo Castillo Coronel	